

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen – TS 8100.120

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen für Flex-Block Eckstücke – TS 8100.120

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel

10.2018. Dieser Artikel wird abgekündigt zum: 10.2018 durch: 8620007 + 8620036

Produktbeschreibung

Beschreibung: Für werkzeuglose Montage. Bei symmetrischer Schrankabmessung Blenden in Breite und Tiefe identisch.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 9005

Lieferumfang: 2 Blenden

Produktmerkmale

Passend für: Breite/Tiefe: 1200 mm

Abmessungen: Höhe: 100 mm

Verpackungseinheit: 2 St.

Gewicht/VE: 3,32 kg

EAN: 4028177692466

Zolltarifnummer: 94032080

ETIM 6.0: EC000721

ETIM 5.0: EC000721

eCl@ss 8.0/8.1: 27182003

eCl@ss 7.0/7.1: 27189270

eCl@ss 6.0/6.1: 27189270

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182002

Produktbeschreibung (lang): TS Flex-Block Blende geschlossen, H: 100 mm, für BT: 1200 mm

Approbationen

Zertifikate: EAC

Ausschreibungstext

Blenden 100 mm hoch zum individuellen Sockelausbau
Stahlblechblenden zur werkzeuglosen Montage an Kunststoffeckstücken.
Blenden können in Schrankbreite und Tiefe frei kombiniert werden.
Blenden können an 100 mm oder 200 mm hohen Eckstücken kombiniert werden.
Eine optionale Verschraubung der Blenden ist möglich.
Material:Stahlblech

Farbe:RAL 9005

Artikelnummer:8100120

Für Schrankbreite- und Tiefe in mm: 1200 mm

Hersteller:Rittal GmbH & Co. KG