

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen – TS 8200.600

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen für Flex-Block Eckstücke – TS 8200.600

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2018 |||Der Artikel wird ersetzt durch: 8620022 + 8620043

## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Für werkzeuglose Montage. Bei symmetrischer Schrankabmessung Blenden in Breite und Tiefe identisch.
<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Farbe:</b>	RAL 9005
<b>Lieferumfang:</b>	2 Blenden

## Produktmerkmale

<b>Passend für:</b>	Breite/Tiefe: 600 mm
<b>Abmessungen:</b>	Höhe: 200 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	2 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	2,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177692657
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000721
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000721
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182003
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189270
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189270
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27182002
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	TS Flex-Block Blende geschlossen, H: 200 mm, für BT: 600 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Ausschreibungstext</b>	