

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Gleitschienen, Festeinbau – DK 5501.410

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Gleitschienen, Festeinbau für TS IT – DK 5501.410

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten.
Nutzen:	Einfaches Einhängen in die Systemlochung des TS IT
Einsatzgebiete:	Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Verzinkt
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm

Produktmerkmale

Abmessungen:	Länge: 275 mm
Ebenenabstand:	345 mm
Auflagefläche:	Breite: 35 mm
Höheneinheiten:	1 HE
Belastbarkeit:	80 kg, statische Last

Verpackungseinheit:	2 St.
Gewicht/VE:	0,84 kg
EAN:	4028177678965
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27182590
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182504
Produktbeschreibung (lang):	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 275 mm, Auflagefläche Breite: 35 mm,