

Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22 mm, Schild silber, Schrift schwarz, mit Beschriftung: Zu



| | |
|------------------------|--------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Bezeichnungsschild |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schockfestigkeit | Kategorie 1, Klasse B |
| <ul style="list-style-type: none">für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 22 mm |
| Breite | 22 mm |

Zubehör

| | |
|--|-------------------------------------|
| Material des Zubehörs | Kunststoff |
| Befestigungsart des Schildes | kleben |
| Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte | Zu |
| Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte | quadratisch |
| Farbe des Bezeichnungsschildes | silber / schwarz (Schild / Schrift) |

Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Marine / Schiffbau



Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF81-0AL0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AF81-0AL0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AF81-0AL0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF81-0AL0&lang=de



letzte Änderung:

29.04.2019