

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Tragprofil CP 60 – CP 6206.025

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Tragprofil CP 60 geschlossen – CP 6206.025

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.
Material:	Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
Farbe:	Tragprofil: RAL 7035
Lieferumfang:	Tragprofil

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 59 mm Höhe: 85 mm
Länge:	250 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	1,25 kg
EAN:	4028177684256
Zolltarifnummer:	76042100
ETIM 6.0:	EC000882
ETIM 5.0:	EC000882

eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189248
Produktbeschreibung (lang):	CP Tragprofil CP 60 geschlossen, L: 250 mm
Approbationen	
Erklärungen:	Herstellereklärung