

**Schneidwerkzeuge  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	KT 8
Best.-Nr.	<a href="#">9002650000</a>
Ausführung	Schneidwerkzeuge ,Einhandschneider
GTIN (EAN)	4008190020163
VPE	1 Stück

**Schneidwerkzeuge  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	165 mm	Breite	65 mm
Höhe	25 mm	Gewicht	180 g
Nettogewicht	220 g		

**Technische Daten**

Ausführung mechanisch Einhand

**Schneidwerkzeuge**

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	6
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	8 mm
Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø	8 mm	Kupferkabel - eindrätig, max.	16 mm <sup>2</sup>
Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	6	Kupferkabel - feindrätig, max.	16 mm <sup>2</sup>
Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	6	Kupferkabel - mehrdrätig, max.	16 mm <sup>2</sup>
Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	6	Kupferkabel, max. Ø	8 mm

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-11

**Produkthinweise**

Hinweistext Technische Daten Werkzeug geschlossen

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform




**Datenblatt**

**Schneidwerkzeuge  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Anwendungsbeispiel**

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>

