
S AL CANOPY

LEDVANCE DOWNLIGHT S | LED-Einbauleuchten



Anwendungsgebiete

- Energiesparende Möbeleinbauleuchte
- Ersatz von 20-W-Halogen-Niedervoltanwendungen
- Passt in 16-mm-Regalböden und Küchenoberflächen mit 8-mm-Kabelkanälen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Produktvorteile

- Besonders geringe Abmessungen
- Geringe Einbautiefe
- Einfache Installation an klassischer seitlicher Lochbohrung der Regalböden
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten
- Weniger Wärmeabgabe als klassische Halogenleuchten

Produkteigenschaften

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß)
- Direkter Netzanschluss an 220...240 V

Produktdatenblatt

Technische Daten

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDVANCE DOWNLI
----------------------	-----------------


Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321691385	-	-	4283403	-

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Bestückt mit OSOLON LED von OSRAM



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321691385	S AL CANOPY	Faltschachtel 1	106 mm x 24 mm x 92 mm	0.23 dm ³	44.00 g
4008321691392	S AL CANOPY	Versandschachtel 4	95 mm x 106 mm x 78 mm	0.79 dm ³	202.00 g
4008321691408	S AL CANOPY	Versandschachtel 180	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.