



EINZELAUFSTELLUNGSTRAEGER FUER  
 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 BGR S0,  
 EINZELAUFSTELLUNG HAUPTSTROMKR.:  
 SCHRAUBANS. HILFSSTROMKR.: --

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Einzelaufstellungsträger
Baugröße des Überlastrelais		S0
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung</li> </ul>	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> </ul>	°C	-20 ... +70

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	45
Höhe	mm	95
Tiefe	mm	86

Anschlüsse/ Klemmen:



Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hauptkontakte                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— feindrätig</li> <li>— mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> </ul>		1 ... 6 mm <sup>2</sup>


- bei AWG-Leitungen  
— für Hauptkontakte

1x (16 ... 8)

### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CCC	 CSA	 EAC	 UL	 EG-Konf.	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>

Prüfbescheinigungen	Schiffbau
<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	 ABS  BUREAU VERITAS  DNV  GL  LRS

Schiffbau	sonstiges
 RINA	<a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Bestätigungen</a>

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU29263AA01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU29263AA01>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU29263AA01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU29263AA01&lang=de)



letzte Änderung:

11.04.2016