

DELTA BEWEGUNGSMELDER AUFPUTZ IP55  
 ERFASSUNGSBEREICH 120 GRAD 230V AC 50/60HZ  
 1000W 5AX TITANWEISS



Abbildung ähnlich

Technische Daten:		
<b>Betriebsspannung / Nennwert</b>	V	230
<b>Schaltvermögen Strom</b>	A	10
<b>Steuerstrom</b>	mA	10
<b>Spannungsart</b>		AC
<b>Versorgungsspannungsfrequenz</b>		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	50
<b>Schaltvermögen Wirkleistung</b>	W	1.000
<b>Erfassungswinkel / horizontal</b>		
• Endwert	°	120
• Anfangswert	°	120
<b>einstellbare Rückfallverzögerungszeit</b>	s	5 ... 30
<b>Werkstoff</b>		Thermoplast
<b>Material / des Gehäuses</b>		Kunststoff
<b>Erscheinungsbild</b>		glänzend
<b>Oberflächenbearbeitung</b>		sonstige
<b>Schutzart IP</b>		IP55
<b>Befestigungsart</b>		Aufputz

<b>Farbe</b>		weiß
<b>RAL-Farbnummer</b>		9010
<b>Ausführung des Bewegungsmelders</b>		Bewegungsmelder
<b>Montagehöhe</b>	m	2,5
<b>einstellbare Lichtempfindlichkeit</b>		
• Anfangswert	lx	0,5
• Endwert	lx	0,5
<b>Produktfunktion</b>		
• Zwangsöffnung		Nein
• Tierschneise		Nein
• vernetzbar		Nein
• Treppenhausüberwachung		Ja
• Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		Nein
• Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		Ja
• Ansprechempfindlichkeit einstellbar		Ja
• Ansprechempfindlichkeit für Helligkeit einstellbar		Ja
• dimmbar mit Dimmeinsatz		Nein
• Konstantlichtregelung		Nein
• HKL-Ansteuerung		Nein
<b>Produktbestandteil</b>		
• Meldekontakt		Nein
• Signallampe		Nein
• Überbrückungsschalter		Nein
• Nebenstelleneingang		Nein
<b>Produkteigenschaft</b>		
• halogenfrei		Ja
• transparent		Nein
<b>Produkterweiterung / optional / Fernbedienung</b>		Nein
<b>Ausführung des Übertragungsweges / drahtlose Übertragung</b>		Nein
<b>Reichweite</b>		
• frontseitig / maximal	m	10
• seitlich / maximal	m	10
<b>Umgebungstemperatur während Betriebsphase</b>	°C	55 ... 55

#### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



## Weitere Informationen:

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TC7210/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TC7210](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC7210)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

Datanorm [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

16.06.2014