

DELTA MIRO ALUMINIUM RAHMEN 3-FACH  
 ECHTMATERIAL ALUMINIUM OXIDGELB ABMESSUNGEN  
 232X90MM




Abbildung ähnlich

**Technische Daten:**

<b>Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung</b>		Nein
<b>Produktbestandteil / Klappdeckel</b>		Nein
<b>Produkteigenschaft / halogenfrei</b>		Ja
<b>Werkstoff</b>		Aluminium
<b>Erscheinungsbild</b>		glänzend
<b>Anzahl der Einheiten</b>		3
<b>Einbaulage</b>		horizontal und vertikal
<b>Farbe</b>		oxidgelb
<b>Oberflächenbearbeitung</b>		sonstige
<b>Material / des Abdeckrahmens</b>		Metall
<b>Produktbestandteil / Beschriftungsfeld</b>		Nein
<b>Schutzart IP</b>		IP20
<b>Eignung zur Integration</b>		
• Unterflurkanaldose		Nein
• Einbauinstallation		Nein
• Unterputz-Installation		Ja
• Geräteeinbaukanal		Nein

**Approbationen/ Zertifikate:**



Weitere Informationen:

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG1123-3>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1123-3/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG1123-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1123-3)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

30.06.2014