

**Industrial Ethernet
IE-XM-ST/ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung ST gemäß IEC
61754-2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-XM-ST/ST
Best.-Nr.	8808340000
Ausführung	Tragschienen-Outlet, Kupplung ST - ST, IP 20
GTIN (EAN)	4032248505920
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet
IE-XM-ST/ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 27,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Allgemeine Daten

Anschluss 1	ST	Anschluss 2	ST
Artikelbeschreibung		Aufbau	Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
	Kupplung ST - ST		
Einfügungsdämpfung	< 0,15 dB	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Montageart	TS 35
Schutzart	IP 20	Steckzyklen	750

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61754-2

Downloads

Zulassung GOST POCC
 DE.ME25.B01411.pdf

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001264
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

**Industrial Ethernet
IE-XM-ST/ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**