

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Netzwerk- /Serverschrank TS IT – DK 5508.110

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen – DK 5508.110

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Stahlblech Aluminium
Oberfläche:	Schrankgerüst: tauchgrundiert Innenausbau: tauchgrundiert Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe:	RAL 7035
Farbe:	Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035 Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005
Lieferumfang:	Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Lüfterdeckblechs, zur passiven Belüftung (beigelegt) Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt) 50 Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt) IPPC-Palette Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
Hinweis:	Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 600 mm
Höhe: 2000 mm
Tiefe: 1000 mm

Einbauhöhe für Komponenten: 42 HE

Ebenenabstand (im Auslieferungszustand): 745 mm

Ausführung 19": Profilschienen, 482,6 mm (19")

Ausführung Türen: belüftet

Belastbarkeit: 15000 N

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 86,8 kg

EAN: 4028177678118

Zolltarifnummer: 94032080

ETIM 6.0: EC002499

ETIM 5.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 7.0/7.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180201

Produktbeschreibung (lang): DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Profilschienen, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt,

Approbationen

Approbationen: UL + C-UL

Erklärungen: Konformitätserklärung

