

DELTA MIRO ALUMINIUM RAHMEN 4-FACH
 ECHTMATERIAL ALUMINIUM OXIDGELB ABMESSUNGEN
 303X90MM



Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung		Nein
Produktbestandteil / Klappdeckel		Nein
Produkteigenschaft / halogenfrei		Ja
Werkstoff		Aluminium
Erscheinungsbild		glänzend
Anzahl der Einheiten		4
Einbaulage		horizontal und vertikal
Farbe		oxidgelb
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Material / des Abdeckrahmens		Metall
Produktbestandteil / Beschriftungsfeld		Nein
Schutzart IP		IP20
Eignung zur Integration		
• Unterflurkanaldose		Nein
• Einbauinstallation		Nein
• Unterputz-Installation		Ja
• Geräteeinbaukanal		Nein

Approbationen/ Zertifikate:



Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG1124-3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1124-3/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1124-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

07.07.2014